

Präsentter mit Stangen

Displays with rods

Erleben Sie die Optionen unserer Präsentter mit Stangen! Sauberes, anspruchsvolles Design zusammen mit vielseitigen Stangensystemen erfüllt jeden Platzbedarf. Präsentter sind in verschiedenen Größen erhältlich und können mit Werbe- und Lagereinheiten sowie Accessoires aufgerüstet werden.

LED-Beleuchtung

Wir bieten LED-Beleuchtung für Rückwandpaneels und einzelne Stangen. Schattenfrei mit Echtfarbenwiedergaben, die weiße Beleuchtung wird Ihr Präsentter hervorheben.

Platzsparendes Lager

Als versteckter Schrank auf der Rückseite Ihr Präsentter installiert, unser einzigartiges Dual Lager bietet für bis zu 150 Brillen/Etuis Platz. Lesen Sie mehr auf Seite 80.

Installation

Unser "Hang it on a rail"-System ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf jede Art von Wandoberflächen. Änderungen und Aufrüstungen jederzeit möglich. Lesen Sie mehr auf Seite 173.

Explore the options of our displays with rods! Clean, sophisticated design together with versatile rod systems respond to any space requirement. Displays are available in different sizes and can be upgraded with advertising and storage units as well as accessories.

LED lighting

We provide back panel and single rod LED lighting. Shadow-free with true color renderings, the white lighting will make your display pop up.

Space savy storage

Installed on the back of your display as a hidden closet, our unique Dual storage provides space for up to 150 frames / cases. Read more on page 80.

Installation

Our "Hang it on a rail" system allows quick and simple installation onto any type of wall surface. Changes and upgrades possible at any time. Read more on page 173.





Präsentter mit Stangen

Displays with rods



Präsentter sind in 3 Standardgrößen, die eine einfache Integration der Präsentter in jeden Raum ermöglichen, erhältlich. Jeder Präsentter kann mit LED-Beleuchtung, Lager- und Werbeeinheiten sowie anderen Präsentter ausgerüstet werden. Einfache Montage auf jede Art von Wandoberflächen.

Erhältliche Stangensysteme:

- RR.MC offene und abschließbare (drehbare oder fixierte)
- RR.M offene und abschließbare (drehbare oder fixierte)
- SRC Stangen (abschließbar mit Fernbedienung)
- iRay Stangen (offene oder gesicherte Stangen)


Accessoires auf Seite 14.

Displays are available in 3 standard sizes that allow simple integration of the displays into any space. Each display can be upgraded with LED lighting, storage and advertising units as well as other displays. Simple installation onto any wall surface.

Available rod systems:


- RR.MC open and lockable (rotatable or fixed)
- RR.M open and lockable (rotatable or fixed)
- SRC remote-lockable rods
- iRay rods (open or secured rods)

Accessories available on page 14.




Präsentter mit Stangen bieten größtmögliche Kapazität. Die integrierte Beleuchtung bietet optimale Präsentationsvoraussetzungen.

Displays with rods provide greatest capacity. Integrated lighting provides optimal conditions for frame presentation.



1
 Fixierung an jede Wandfläche!
 Der Präsentier hängt an der Schiene. Einfache Anordnung & Verschiebung auf einer täglichen Basis – volle Flexibilität. Einfache Aufrüstung. Seite 173. Installation on any wall surface! Easy to rearrange & move on a daily basis – full flexibility. Easy upgrade. More on page 173.





2
 - Wählen Sie zwischen Trägerplatte- und Einzelstange- beleuchtung.
 - Dimmbare weiße LED- Beleuchtung.
 - Choose between back panel and single rod lighting.
 - White, dimmable LED lighting.




3
 Verschiedene verfügbare Stangen:
 1) Offen
 2) Abschließbar
 3) Fernschließbar
 4) Drehbar
 5) Mit dekorativen Oberflächen

Different rods available:
 1) Open
 2) Lockable
 3) Remote lockable
 4) Rotatable
 5) With decorative covers



+
 Verschiedene Accessoires & Dekorationen verfügbar! Siehe Seite 14!
 Different accessories & decorations available! See page 14!



4
 Lager & Werbung Aktualisierungen verfügbar. Mehr auf Seitern 80-87!
 Storage & advertising upgrades available. More on pages 80-87!

WP Präsentter

WP displays

Standardpräsentter

Standard displays

Präsentter mit Hintergrundlager

Displays with back storage

1




Offene
Open

Verschließbare
Lockable

Drehbar
Rotatable

WP.4.L
(WP.4.O)




WP.2.L
(WP.2.O)

WP.3.L
(WP.3.O)

2



WP.4.L.D3
(WP.4.L.D3)



WP.2.L.D2
(WP.2.O.D2)

WP.3.L.D1
(WP.3.L.D1)

i Dual Beleuchtung & Verriegelung sind optional! Mehr auf der Seite 82. Dual lighting & locking are optional! More on page 82!

i WD.3 ist nur mit 90 cm breiten Präsentter erhältlich. WD.3 is available only with 90 cm wide displays.

Definieren Sie die Seite, auf der Sie den Dual Lager öffnen möchten!
Define the opening side for Dual storage.

Links Left  Rechts Right 

1

Präsentter mit 2, 3 oder 4 offenen oder abschließbaren RR.MC.18 Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 open or lockable RR.MC.18 rods. White LED lighting is optional.

Offene Stangen

Open rods

450x1500x280 mm 36 ∅	WP.2.O
700x1500x280 mm 54 ∅	WP.3.O
900x1500x280 mm 72 ∅	WP.4.O

Abschließbare Stangen

Lockable rods

450x1500x280 mm 36 ∅	WP.2.L
700x1500x280 mm 54 ∅	WP.3.L
900x1500x280 mm 72 ∅	WP.4.L

Präsentter mit 2, 3 oder 4 drehbaren – offenen oder abschließbaren RR.MC.18 Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 rotatable RR.MC.18 rods – open or lockable. White LED lighting is optional.

Drehbare offene Stangen

Open rotatable rods

450x1500x280 mm 36 ∅	WP.2.O.ML
700x1500x280 mm 54 ∅	WP.3.O.ML
900x1500x280 mm 72 ∅	WP.4.O.ML

Drehbare abschließbare Stangen

Rotatable lockable rods

450x1500x280 mm 36 ∅	WP.2.L.ML
700x1500x280 mm 54 ∅	WP.3.L.ML
900x1500x280 mm 72 ∅	WP.4.L.ML

2

Präsentter mit 2, 3 oder 4 offenen RR.MC.18.O Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 open RR.MC.18.O rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm 36 ∅ + 30 ∅	WP.2.O.D1
700x1500x355 mm 54 ∅ + 45 ∅	WP.3.O.D1
900x1500x355 mm 72 ∅ + 75 ∅	WP.4.O.D1

WD.2

450x1500x355 mm 36 ∅ + 60 ∅	WP.2.O.D2
700x1500x355 mm 54 ∅ + 90 ∅	WP.3.O.D2
900x1500x355 mm 72 ∅ + 150 ∅	WP.4.O.D2

WD.3

900x1500x355 mm 72 ∅ + 135 ∅	WP.4.O.D3
---------------------------------	-----------

Präsentter mit 2, 3 oder 4 abschließbaren RR.MC.18.L Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 lockable RR.MC.18.L rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm 36 ∅ + 30 ∅	WP.2.L.D1
700x1500x355 mm 54 ∅ + 45 ∅	WP.3.L.D1
900x1500x355 mm 72 ∅ + 75 ∅	WP.4.L.D1

WD.2

450x1500x355 mm 36 ∅ + 60 ∅	WP.2.L.D2
700x1500x355 mm 54 ∅ + 90 ∅	WP.3.L.D2
900x1500x355 mm 72 ∅ + 150 ∅	WP.4.L.D2

WD.3

900x1500x355 mm 72 ∅ + 135 ∅	WP.4.L.D3
---------------------------------	-----------

3



WP.4.L.S2
(WP.4.O.S2)

LED Beleuchtung LED lighting



LED-Beleuchtung für Wandpräsentier
LED lighting for wall displays

Panel-Hintergrundbeleuchtung LED.W
weiß
Panel back lighting – white

Panel-Hintergrundbeleuchtung LED.RGB
farbig
Panel back lighting – colored

LED Beleuchtung für Dual Lager
White LED lighting for Dual back storage

Beleuchtung für WD.1
Lighting for WD.1

Beleuchtung für WD.2
Lighting for WD.2

Beleuchtung für WD.3
Lighting for WD.3

Präsentier mit 2, 3 oder 4 drehbaren und offenen RR.MC.18 Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.
Displays with 2, 3 or 4 open and rotatable RR.MC.18 rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm 36 ∅ + 30 ∅ ⊞	WP.2.O.ML.D1
700x1500x355 mm 54 ∅ + 45 ∅ ⊞	WP.3.O.ML.D1
900x1500x355 mm 72 ∅ + 75 ∅ ⊞	WP.4.O.ML.D1

WD.2

450x1500x355 mm 36 ∅ + 60 ∅ ⊞	WP.2.O.ML.D2
700x1500x355 mm 54 ∅ + 90 ∅ ⊞	WP.3.O.ML.D2
900x1500x355 mm 72 ∅ + 150 ∅ ⊞	WP.4.O.ML.D2

WD.3

900x1500x355 mm 72 ∅ + 135 ∅ ⊞	WP.4.O.ML.D3
-------------------------------------	--------------

Präsentier mit 2, 3 oder 4 drehbaren und abschließbaren RR.MC.18 Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Displays with 2, 3 or 4 lockable and rotatable RR.MC.18 rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm 36 ∅ + 30 ∅ ⊞	WP.2.L.ML.D1
700x1500x355 mm 54 ∅ + 45 ∅ ⊞	WP.3.L.ML.D1
900x1500x355 mm 72 ∅ + 75 ∅ ⊞	WP.4.L.ML.D1

WD.2

450x1500x355 mm 36 ∅ + 60 ∅ ⊞	WP.2.L.ML.D2
700x1500x355 mm 54 ∅ + 90 ∅ ⊞	WP.3.L.ML.D2
900x1500x355 mm 72 ∅ + 150 ∅ ⊞	WP.4.L.ML.D2

WD.3

900x1500x355 mm 72 ∅ + 135 ∅ ⊞	WP.4.L.ML.D3
-------------------------------------	--------------

3

Präsentier mit 4 offenen (drehbaren oder fixierten) RR.MC.18 Stangen und WS.2 seitlichen Lagersystem. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Display with 4 open (fixed or rotatable) RR.MC.18 rods and WS.2 side storage. White LED lighting is optional.

Offene & fixierte Stangen Open & fixed rods

900(1600)x1500x350 mm 72 ∅ + 66 ∅ ⊞	WP.4.O.S2
--	-----------

Offene & drehbaren Stangen Open & rotatable rods

900(1600)x1500x350 mm 72 ∅ + 66 ∅ ⊞	WP.4.O.ML.S2
--	--------------

Präsentier mit 4 abschließbaren (drehbaren oder fixierten) RR.MC.18 Stangen und WS.2 seitlichen Lagersystem. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Display with 4 lockable (fixed or rotatable) RR.MC.18 rods and WS.2 side storage. White LED lighting is optional.

Abschließbare & fixierte Stangen Lockable and fixed rods

900(1600)x1500x350 mm 72 ∅ + 66 ∅ ⊞	WP.4.L.S2
--	-----------

Abschließbare & drehbaren Stangen Lockable & rotatable rods

900(1600)x1500x350 mm 72 ∅ + 66 ∅ ⊞	WP.4.L.ML.S2
--	--------------


W8C Präsentter

W8C displays

Standardpräsentter

Standard displays

1



W8C.L
(W8C.O)

2



W8C.L.S2
(W8C.O.S2)



Offene Stangen
Open rods



Abschließbare Stangen
Lockable rods

1

Präsentter mit 2 drehbaren Platten. Jede Platte hält 4 offenen oder verschließbaren RR.MC.17 Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Display with 2 rotatable plates. Each plate holds 4 open or lockable RR.MC.17 rods. White LED lighting is optional.

Offene RR.MC.17 Stangen

Open RR.MC.17 rods

900x1500x490 mm W8C.O
136 ☺

Abschließbare RR.MC.17 Stangen

Lockable RR.MC.17 rods

900x1500x490 mm W8C.L
136 ☺

2

Präsentter mit 2 drehbaren Platten und WS.2 seitlichen Lagersystem. Jede Platte hält 4 offenen oder verschließbaren RR.MC.17 Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Display with 2 rotatable plates and side storage. Each plate holds 4 open or lockable RR.MC.17 rods. White LED lighting is optional.

Offene RR.MC.17 Stangen

Open RR.MC.17 rods

900(1600)x1500x550 mm W8C.O.S2
136 ☺

Abschließbare RR.MC.17 Stangen

Lockable RR.MC.17 rods

900(1600)x1500x550 mm W8C.L.S2
136 ☺

LED Beleuchtung LED lighting

Panel-Hintergrundbeleuchtung weiß	LED.W
Panel back lighting – white	
Panel-Hintergrundbeleuchtung farbig	LED.RGB
Panel back lighting – colored	



Fern abschließbare Stangen
Remote lockable rods


SRC Präsenter

SRC displays

Standardpräsentier
Standard displays

Präsentier mit Hintergrundlager
Displays with back storage

1



Motor stick
Motor-Stick




Fernbedienung
Remote control

WP.4.SRC.RF
(WP.4.SRC.IR)



WP.2.SRC.RF
(WP.2.SRC.IR)



WP.3.SRC.RF
(WP.3.SRC.IR)

2



WP.4.SRC.RF.D3
(WP.4.SRC.IR.D3)



WP.2.SRC.RF.D2
(WP.2.SRC.IR.D2)



WP.3.SRC.RF.D1
(WP.3.SRC.IR.D1)

i Dual Beleuchtung & Verriegelung sind optional! Mehr auf der Seite 82.
Dual lighting & locking are optional! More on page 82!

i WD.3 ist nur mit 90 cm breiten Präsentier erhältlich. WD.3 is available only with 90 cm wide displays.

Definieren Sie die Seite, auf der Sie den Dual Lager öffnen möchten!
Define the opening side for Dual storage.

Links



Rechts



1

Präsentier mit 2, 3 oder 4 fernabschließbaren SRC.RF.18 oder SRC.IR.18 Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 remote lockable SRC.RF.18 or SRC.IR.18 rods. White LED lighting is optional.

RF – Radio Frequency System

450x1500x280 mm	WP.3.SRC.RF
36 ☺	
700x1500x280 mm	WP.3.SRC.RF
54 ☺	
900x1500x280 mm	WP.4.SRC.RF
72 ☺	

IR – Infra Red System

450x1500x280 mm	WP.2.SRC.IR
36 ☺	
700x1500x280 mm	WP.3.SRC.IR
54 ☺	
900x1500x280 mm	WP.4.SRC.IR
72 ☺	

2

Präsentier mit 2, 3 oder 4 Funkfrequenz-fernabschließbaren SRC.RF.18 Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Displays with 2, 3 or 4 Radio Frequency remote lockable SRC.RF.18 rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm	WP.2.SRC.RF.D1
36 ☺ + 30 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.SRC.RF.D1
54 ☺ + 45 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.SRC.RF.D1
72 ☺ + 75 ☺ ☺	

WD.2

450x1500x355 mm	WP.2.SRC.RF.D2
36 ☺ + 60 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.SRC.RF.D2
54 ☺ + 90 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.SRC.RF.D2
72 ☺ + 150 ☺ ☺	

WD.3

900x1500x355 mm	WP.4.SRC.RF.D3
72 ☺ + 135 ☺ ☺	

Präsentier mit 2, 3 oder 4 Infrarot- fernabschließbaren SRC.IR.18 Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Displays with 2, 3 or 4 Infra Red remote lockable SRC.IR.18 rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm	WP.2.SRC.IR.D1
36 ☺ + 30 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.SRC.IR.D1
54 ☺ + 45 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.SRC.IR.D1
72 ☺ + 75 ☺ ☺	

WD.2

450x1500x355 mm	WP.2.SRC.IR.D2
36 ☺ + 60 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.SRC.IR.D2
54 ☺ + 90 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.SRC.IR.D2
72 ☺ + 150 ☺ ☺	

WD.3

900x1500x355 mm	WP.4.SRC.IR.D3
72 ☺ + 135 ☺ ☺	

LED Beleuchtung LED lighting

LED-Beleuchtung für Wandpräsentier
LED lighting for wall displays

Panel-Hintergrundbeleuchtung LED.W
weiß

Panel back lighting – white

Panel-Hintergrundbeleuchtung LED.RGB
farbig

Panel back lighting – colored

LED Beleuchtung für Dual Lager
White LED lighting for Dual back storage

Beleuchtung für WD.1 D1.LED
Lighting for WD.1

Beleuchtung für WD.2 D2.LED
Lighting for WD.2

Beleuchtung für WD.3 D3.LED
Lighting for WD.3

IRAY Präsentter


IRAY displays

Unsichtbarer Strahlenschutz!
Invisible ray protection!

Standardpräsentter

Standard displays

1



Detail
Detail

WP.4.IRAY.L

2



Detail
Detail


WP.3.IRAY.O




WP.2.IRAY.L



WP.3.IRAY.L



WP.2.IRAY.O



WP.4.IRAY.O

1

Präsentter mit 2, 3 oder 4 strahlgeschützten IRAY.18.L Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.

Displays with 2, 3 or 4 ray secured IRAY.18.L rods. White LED lighting is optional.

Stangen mit Strahlen Rods with rays

450x1500x280 mm	WP.2.IRAY.L
36 ☺	
700x1500x280 mm	WP.3.IRAY.L
54 ☺	
900x1500x280 mm	WP.4.IRAY.L
72 ☺	

2

Präsentter mit 2, 3 oder 4 offenen IRAY.18.O Stangen. Weiße LED-Beleuchtung ist optional. Displays with 2, 3 or 4 open IRAY.18.O rods. White LED lighting is optional.

Offene Stangen Open rods

450x1500x280 mm	WP.2.IRAY.O
36 ☺	
700x1500x280 mm	WP.3.IRAY.O
54 ☺	
900x1500x280 mm	WP.4.IRAY.O
72 ☺	

LED Beleuchtung LED lighting

LED Beleuchtung für Wandpräsentter
LED lighting for wall displays

Panel-Hintergrundbeleuchtung weiß LED.W

Panel back lighting – white

Panel-Hintergrundbeleuchtung farbig LED.RGB

Panel back lighting – colored

Präsentler mit Hintergrundlager
Displays with back storage

3



WP.3.IRAY.O.D1
(WP.3.IRAY.L.D1)

i Dual Beleuchtung & Verriegelung sind optional! Mehr auf der Seite 82.
Dual lighting & locking are optional! More on page 82!

i WD.3 ist nur mit 90 cm breiten Präsentler erhältlich. WD.3 is available only with 90 cm wide displays.

4



WP.4.IRAY.O.S2
(WP.4.IRAY.L.S2)



WP.2.IRAY.O.D2
(WP.2.IRAY.L.D2)



WP.4.IRAY.O.D3
(WP.4.IRAY.L.D3)

Definieren Sie die Seite, auf der Sie den Dual Lager öffnen möchten!
Define the opening side for Dual storage.

Links



Rechts



3

Präsentler mit 2, 3 oder 4 offenen IRAY.18.O Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.
Displays with 2, 3 or 4 open IRAY.18.O rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm	WP.2.IRAY.O.D1
36 ☺ + 30 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.IRAY.O.D1
54 ☺ + 45 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.O.D1
72 ☺ + 75 ☺ ☺	

WD.2

450x1500x355 mm	WP.2.IRAY.O.D2
36 ☺ + 60 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.IRAY.O.D2
54 ☺ + 90 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.O.D2
72 ☺ + 150 ☺ ☺	

WD.3

900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.O.D3
72 ☺ + 135 ☺ ☺	

Präsentler mit 2, 3 oder 4 strahlgeschützten IRAY.18.L Stangen und Hintergrundlager. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.
Displays with 2, 3 or 4 ray secured IRAY.18.L rods and back storage. White LED lighting is optional.

WD.1

450x1500x355 mm	WP.2.IRAY.L.D1
36 ☺ + 30 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.IRAY.L.D1
54 ☺ + 45 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.L.D1
72 ☺ + 75 ☺ ☺	

WD.2

450x1500x355 mm	WP.2.IRAY.L.D2
36 ☺ + 60 ☺ ☺	
700x1500x355 mm	WP.3.IRAY.L.D2
54 ☺ + 90 ☺ ☺	
900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.L.D2
72 ☺ + 150 ☺ ☺	

WD.3

900x1500x355 mm	WP.4.IRAY.L.D3
72 ☺ + 135 ☺ ☺	

4

Präsentler mit 4 offenen IRAY.18.O Stangen und WS.2 seitlichen Lagersystem. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.
Displays with 4 open IRAY.18.O rods and WS.2 side storage. White LED lighting is optional.

WS.2

900(1600)x1500x355 mm	WP.4.IRAY.O.S2
72 ☺ + 66 ☺ ☺	

Präsentler mit 4 strahlgeschützten IRAY.18.L Stangen und WS.2 seitlichen Lagersystem. Weiße LED-Beleuchtung ist optional.
Displays with 4 ray secured IRAY.18.L rods and WS.2 side storage. White LED lighting is optional.

Stangen mit Strahlen Rods with rays

900(1600)x1500x355 mm	WP.4.IRAY.L.S2
72 ☺ + 66 ☺ ☺	

LED Beleuchtung LED lighting

LED Beleuchtung für Dual Lager
White LED lighting for Dual back storage

Beleuchtung für WD.1 Lighting for WD.1	D1.LED
Beleuchtung für WD.2 Lighting for WD.2	D2.LED
Beleuchtung für WD.3 Lighting for WD.3	D3.LED